

5MP 固定焦点IR ミニバレット型HD TVIカメラ

DS-2CE16H0T-ITF(C)



## 主な特長

- 5 MP、2560 × 1944解像度の高品質な画像処理
- 2.4mm, 2.8 mm, 3.6 mm, 6mm固定焦点レンズ
- 最大30 mのIR距離で夜間も明るい画像を取得
- 1個のポートで4個の信号(TVI/AHD/CVI/CVBS)切り替えに対応
- 防水・防塵(IP67)






## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
解像度	2560 (水平) × 1944 (垂直)
フレームレート	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.01 ルクス@ (F1.2、AGC オン)、IR で 0 ルクス
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
レンズ	2.4 mm, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm固定焦点レンズ
FOV	2.4 mm, 水平 FOV: 110°, 垂直FOV: 81°, 対角 FOV:137° 2.8 mm, 水平 FOV: 85°, 垂直 FOV: 63°, 対角 FOV: 110° 3.6 mm, 水平 FOV: 80°, 垂直 FOV: 63°, 対角 FOV: 105° 6 mm, 水平 FOV: 57°, 垂直FOV: 43°, 対角 FOV:72°
レンズマウント	M12
デイ&ナイト機能	ICR
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	デジタル WDR
調整角度	パン: 0°～360°、チルト: 0°～90°、回転: 0°～360°
画像	
デイ/ナイトモード	自動/カラー/白黒
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
ホワイトバランス	自動/手動
AE(自動露光)モード	DWDR、BLC、HLC、グローバル
ノイズ減少	2D DNR
言語	英語
機能	輝度、シャープネス、ミラー、スマートIR
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS間で切り替え可能
全般	
使用条件	-40°C～60°C/湿度 90%以下(結露なきこと)
電源	DC12 V ±15%
消費電力	最大4.3 W
保護等級	IP67
材質	金属
IR照射距離	最大 30 m
通信	HIKVISION-C
寸法	60.9 mm × 57.9 mm × 138.8 mm
重量	約258 g

**入手可能モデル**  
DS-2CE16H0T-ITF(C)

**寸法図**



**アクセサリ**

**オプション**



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com