

5MP 電動 VF IR バレット型 HD TVI カメラ DS-2CE19H0T-AIT3ZF(C)



主な特長

- 5 MP、2560 × 1944 解像度の高品質な画像処理
- 2.7 mm～13.5 mm 電動可変焦点レンズ
- 最大 40 m の IR 距離で夜間も明るい画像を取得
- 1 個のポートで 4 個の信号(TVI/AHD/CVI/CVBS)切り替えに対応
- 防水・防塵(IP67)




仕様

カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
解像度	2560 (水平) × 1944 (垂直)
フレームレート	TVI: 5 M @ 20 fps、4 M @ 30 fps、4 M @ 25 fps、1080p @ 30 fps、1080p @ 25 fps AHD: 5 M @ 20 fps、4 M @ 30 fps、4 M @ 25 fps CVI: 4 M @ 30 fps、4 M @ 25 fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.01 ルクス@ (F1.2、AGC オン)、IR で 0 ルクス
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
レンズ	2.7 mm～13.5 mm 電動可変焦点レンズ
FOV	水平 FOV: 95°～26°、垂直 FOV: 72°～20°、対角 FOV: 126°～33°
レンズマウント	Ø 14
デイ&ナイト機能	IR カットフィルター
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	デジタル WDR
調整角度	パン: 0°～360°、チルト: 0°～90°、回転: 0°～360°
メニュー	
デイ/ナイトモード	自動/カラー/白黒
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
ホワイトバランス	自動/手動
AE(自動露光)モード	DWDR、BLC、HLC、グローバル
ノイズ減少	2D DNR
言語	英語
機能	輝度、スマート IR、シャープネス
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS 間で切り替え可能
全般	
使用条件	-40°C～60°C/湿度 90%以下(結露なきこと)
電源	DC12 V ±15%、AC24 V ±15%
消費電力	最大 8.8 W
保護等級	IP67
材質	前面カバー: 金属、本体: プラスチック
IR 照射距離	最大 40 m
通信	HIKVISION-C
寸法	84.5 mm × 92 mm × 255.1 mm
重量	約 682 g

入手可能モデル







DS-2CE19H0T-AIT3ZF(C)

寸法図



アクセサリ

オプション

DS-1280ZJ-S	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント
		
		

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com