

5MP 固定焦点IR ドーム型HD TVIカメラ DS-2CE57H0T-VPITE(C)











主な特長

- 5 MP、2560 x 1944解像度の高品質な画像処理
- 2.8 mm, 3.6 mm固定焦点レンズ
- 最大20 mのIR距離で夜間も明るい画像を取得
- 防水・防塵(IP67)および耐破壊性(IK10)





仕様


カメラ				
イメージセンサー	5 MP CMOS			
信号システム	PAL/NTSC PAL/NTSC			
解像度	2560 (水平) × 1944 (垂直)			
フレームレート	5 M @ 20 fps, 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps, 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps			
最低照度	0.01 ルクス@ (F2.0、AGC オン)、IR で 0 ルクス			
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒~1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒~1/50,000 秒			
レンズ	2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ			
FOV	2.8 mm, 水平 FOV: 85°, 垂直 FOV: 63°, 対角 FOV: 110° 3.6 mm, 水平 FOV: 80°, 垂直 FOV: 63°, 対角 FOV: 105°			
レンズマウント	M12			
デイ&ナイト機能	ICR			
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	デジタル WDR			
調整角度	パン: 0°~355°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~355°			
メニュー				
デイ/ナイトモード	自動/カラー/白黒			
画像モード	STD/HIGH-SAT			
AGC	対応			
AE(自動露光)モード	DWDR, BLC, HLC, グローバル			
ノイズ減少	2D DNR			
ホワイトバランス	自動/手動			
言語	英語			
機能	輝度、シャープネス、スマートIR			
インターフェース				
ビデオ出力	HDアナログ出力端子×1			
全般				
使用条件	-40°C~60°C/湿度 90%以下(結露なきこと)			
電源	DC12 V ±15%/PoC.af			
消費電力	最大2.6 W			
保護等級	IP67, IK10			
材質	金属			
IR照射距離	最大 20 m			
通信	HIKVISION-C			
寸法	82.4 mm × Ø111 mm			
重量	約440 g			




入手可能モデル

DS-2CE57H0T-VPITE(C)

寸法図







アクセサリー

オプション

オフション				
DS-1258ZJ ウォールマウント	DS-1271ZJ-110 ペンダントマウント	DS-1280ZJ-DM18 ジャンクションボックス	DS-1272ZJ-110B ウォールマウント	DS-1259ZJ Inclined ceiling mount
			e	
DS-1272ZJ-110 ウォールマウント	DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント			
7	• 6.6			



Distributed by

HIKVISION°

HeadquartersNo.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T +86-571-8807-5998 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia T +61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com

Hikvision India T+91-22-28469900 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada T+1-866-200-6690 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand T+662-275-9949 sales.thailand@hikvision.com Hikvision Europe T +31-23-5542770 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy T+39-0438-6902 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil T +55 11 3318-0050 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey T +90 (216)521 7070- 7074 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia T+601-7652-2413 sales.my@hikvision.com Hikvision UK & Ireland T +01628-902140 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa Tel: +27 (10) 0351172 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France T +33(0)1-85-330-450 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan T+7-727-9730667 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam T +84-974270888 sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE T +971-4-4432090 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore T +65-6684-4718 sg@hikvision.com

Hikvision Spain T +34-91-737-16-55 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent T +99-87-1238-9438 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong T +852-2151-1761 info.hk@hikvision.com Hikvision Russia T +7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea T +82-[0]31-731-8817 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland T +48-22-460-01-50 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia T +62-21-2933759 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia sales.colombia@hikvision.com