

5MP 固定焦点IR ドーム型HD TVIカメラ DS-2CE57H0T-VPITF(C)



主な特長

- 5 MP、2560 × 1944 解像度の高品質な画像処理
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 固定焦点レンズ
- スマート IR、照射距離: 最大 20 m
- 1 個のポートで 4 個の信号(TVI/AHD/CVI/CVBS)切り替えに対応
- 防水・防塵(IP67)および耐破壊性(IK10)




仕様

カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
解像度	2560 (水平) × 1944 (垂直)
フレームレート	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.01ルクス@ (F1.2、AGCオン)、IRで0ルクス
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
レンズ	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens
FOV	2.8 mm, horizontal FOV: 85°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:110° 3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:105° 6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV:72°
レンズマウント	M12
デイ&ナイト機能	ICR
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	デジタル WDR
調整角度	パン: 0°～355°、チルト: 0°～75°、回転: 0°～355°
画像	
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	自動/カラー/白黒
ホワイトバランス	自動/手動
AE(自動露光)モード	WDR/BLC/HLC/グローバル
ノイズ減少	2D DNR
言語	英語
機能	輝度、シャープネス、ミラー、スマートIR
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS間で切り替え可能
全般	
使用条件	-40°C～60°C/湿度90%以下(結露なきこと)
電源	DC12 V ± 25%
消費電力	Max. 4.3 W
保護等級	IP67, IK10
材質	金属
IR照射距離	最大 20 m
通信	HIKVISION-C
寸法	Φ 110.8 mm × 84.7 mm
重量	約362 g

入手可能モデル

DS-2CE57H0T-VPITF(C)

寸法図



アクセサリ
オプション

<p>DS-1259ZJ 傾斜天井マウント</p>	<p>DS-1271ZJ-110 ペンダントマウント</p>	<p>DS-1272ZJ-110B ウォールマウント</p>	<p>DS-1258ZJ ウォールマウント</p>
			
			
<p>DS-1272ZJ-110B ウォールマウント</p>	<p>DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント</p>	<p>DS-1280ZJ-DM18 ジャンクションボックス</p>	
			
			

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com