

4-ch WiFi ネットワークビデオレコーダー DS-7104NI-K1/W/M(C)

主な特長

- ビデオフォーマット: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 最大 50 Mbps 受信帯域幅および最大 40 Mbps 発信帯域幅
- 最大 4/8 チャンネルのネットワークカメラ入力
- デコード性能: 最大 4 チャンネル@4 MP
- HDMI と VGA の同時出力が可能
- 設置が簡単で安定した Wi-Fi 接続



圧縮と録画

- H.265+ビデオ圧縮により、効率的にデータの保管スペースを最大 75%削減
- 最大 4MP の解像度でフルチャンネル録画が可能

再生と保存

- 再生解像度: 4 チャンネル@4 MP (12 fps)または 4 チャンネル@1080p (25 fps)
- SATA 端子×1 搭載(HDD あたり最大 6 TB)

スマート機能

- ラインクロスおよび侵入検知に対応

ネットワーク&イーサネット接続

- デュアル外部アンテナ設計により、強力で安定した信号を取得
- 自己適応型 10/100 Mbps イーサネット端子×1 搭載
- Hik-Connect によりネットワークの管理が容易に




仕様

ビデオとオーディオ	
IP ビデオ入力	4 チャンネル
	最大 4MP 解像度
受信帯域幅	50 Mbps
発信帯域幅	40 Mbps
HDMI 出力	1 チャンネル、1920 × 1080p/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA 出力	1 チャンネル、1920 × 1080p/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz、HDMI/VGA 同時出力
オーディオ出力	1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)
オーディオデコード形式	G.711ulaw、G.722、G.726、MP2L2
2way オーディオ	非対応
デコーディング	
デコードフォーマット	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
録画解像度	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
再生モード	ノーマル/スマート、イベント、タグ、エターナルファイル
同時再生	4 チャンネル
ライブビューウィンドウ分割	1/4
Aux ポートウィンドウ分割	1/4
デコード性能	4 チャンネル@1080p (25 fps)、4 チャンネル@4 MP (12 fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
ネットワーク	
リモート接続	16
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP™
ネットワーク端子	RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1
ワイヤレスパラメーター	
周波数帯域	2.4 GHz
アンテナ構造	2 × 2MIMO
伝送速度	144 Mbps
伝送規格	IEEE 802.11b/g/n
補助インターフェース	
SATA	SATA 端子×1
容量	ディスクあたり最大 6 TB
アラーム入出力	非対応
USB 端子	背面パネル: USB 2.0 ×2
全般	
電源	DC12 V、1.6 A
消費電力(HDD なしの場合)	最大 10 W
使用温度	-10°C～55°C
使用湿度	10%～90%
シャーシ	ミニ 1U
材質	金属製ボックス
寸法(幅×奥行×高さ)	265 × 246 × 48 mm


重量(HDDなしの場合)	最大 1.6 kg
認証規格	
FCC	Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014
CE	EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3

寸法図



単位: mm

各部の名称(背面パネル)



No.	説明	No.	説明
1	デュアル Wi-Fi アンテナ端子	5	HDMI 端子
2	電源端子	6	LAN ネットワーク端子
3	オーディオ出力端子	7	USB 端子
4	VGA 出力端子	8	接地

入手可能モデル

DS-7104NI-K1/W/M(C)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

03041022000317