

# 4インチTandemVu PTZカメラ

## 全体像と細部を同時把握

**TandemVu PTZ**カメラは、バレットカメラとPTZカメラを1つのユニットに統合しています。パン、チルト、ズームの操作中も全体の視界が失われないため、カメラを設置した時点からユーザーはどんな瞬間でもすべてを見渡し、何も見逃さず状況確認を行うことができます。

### 従来のPTZの欠点



- 単一PTZ



**元の場面を失う**  
パン・チルト時



**全体像を失う**  
ズームすると



- 単一PTZ + 固定カメラ



**コストが高い**



**取り付けが面倒**



**連動が困難**

### TandemVu PTZカメラを選ぶ理由

#### 全体像と細部を同時把握




**バレット**



**PTZ**

## 2チャンネルの高速連動でライブビューの効率アップ

自動校正は、ビューレットチャンネルとPTZチャンネルの位置の座標を一致させます



**3Dポジショニング**機能は、ユーザーがバレットチャンネルで関心な領域をマークすることにより、高効率でPTZチャンネルで詳細な画像を表示することができる。



**手動トラッキング**機能により、ユーザーが手動でターゲットを選択すると、PTZチャンネルがターゲットを追跡する。

## AcuSenseテクノロジーでインテリジェンスと効率性を実現

### ● 人間と車両にフォーカス

人間または車両のみがアラームをトリガすることにより、他のターゲットは無視される。


### ● クイックターゲット検索

レコーダーで分類された人間と車両のビデオ映像で、必要な映像をより迅速に見つける。



## 統合されたデザインによる複数のメリットを楽しむ

### ● コスト削減



### ● 設置が容易



## 応用シナリオ



# TandemVu



## AcuSense

人間および車両検知



## WDR

最大120 dB



## ColorVu 技術

バレットチャンネルでの24時間多彩な映像



## DarkFighter 技術

PTZチャンネルで優れた低照度性能



## 解像度と光学ズーム

2 MP & 2 MP @ 15x

2 MP & 2 MP @ 25x

4 MP & 4 MP @ 15x

4 MP & 4 MP @ 25x

DS-2SE4C215MWG-E(12F0)  
DS-2SE4C225MWG-E(12F0)  
DS-2SE4C415MWG-E(14F0)  
DS-2SE4C425MWG-E(14F0)