





 カメラのHIKVISIONロゴが設置する部屋の水平ラインと平行になる ように取り付けます。

HIKVISION®	
ようこそ	
A admin	
	13
パスワードを忘れましたか?	
クライアントを使用する際は、個人のプライバシーやその他の権利を保護する	T
©2023 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.	

- ・ブラウザにカメラのIPアドレスを入力し、接続します。
- ユーザー名とパスワードでログインします。



• 『VCA設定』をクリックします。



- アプリケーションの選択画面で『人数カウントアラーム』を選択します。
- 『次へ』をクリックします。





『人数カウントアラーム』をクリックします

HIKVIS	SION®		역 동국 ① admin ∽
ť			
	待ち行列管理 ヒートマップ設定 交差点分析 オーバレ	レイとキャプチャ 詳細	
÷	ルール設定 警戒スケージュー…	データアップロード	
(AI)	2 有効		左クリック→左クリック
::	① 予想人数		左クリック→右クリック
¢¢	保存	D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10	
			

- ・『ヒートマップ機能』タブをクリックし、スライドボタンを『有効化』します。
- 右側の画面上で、分析対象となるエリアを選択します。
 ※四角形の頂点は左クリックで指定します。最後は右クリックします。

HII	KVI	'5//	71	
			<i></i>	

•

○ 人物カウントアラーム
待ち行列管理 ヒートマップ設定 交差点分析 オーバレイとキャプチャ 詳細
ルール設定 警戒スケージュー… データアップロード
データタイプをアップロード中 ○滞留時間 ●滞留時間と人数
保存
テータアッノロード』タノをクリックします。

 滞在時間のみ分析しデータを集計するのか、それとも滞在時間と人数の両方で 分析しデータを集計するのか選択します。『保存』ボタンを押下します。







『アプリケーション表示』をクリックします。



『ヒートマップ』をクリックします。



※画像はイメージです。



- ・レポートの期間と"空間ヒートマップ"を選択し『検索』ボタンをクリック します。
- 指定した期間のヒートマップの結果が表示されます。人が多く滞在した場所は赤く表示され、少ないエリアは青色で表示されます。



- ・"時間に戻づくヒートマップ"を選択し、『検索』ボタンをクリックします。
- この場合、線グラフで人が多い日付や時間を分析することができます。