



アナログカメラ

新品紹介

PRODUCTS PROMOTION

2024・Q4

For internal use and training only. In case of public communications in tradeshows, roadshows, seminars and other events, please contact the HQ presales team for permissions.



01 Turbo HD

- プロモーション：Turbo HD 8.0方向通話TVIカメラ
- プロモーション：カラービュースマートハイブリッド機種
KF3T-LS(YE)
- カラービュースマートハイブリッド、双方向通話機種
DF3T-LXTS
- デュアルレンズパノラマカメラ KF3TP-DLS

Note: The information here within the Upcoming part contains product planning, and is for internal use only. In need for editing authorization or information pass to clients, please consult your MKT and ensure information control.

今シーズンの製品アップデート

NEW

01

双方向通話製品
アップロード

DF3T-LXTS

2024.8にリリース予定

Two-way Audio

NEW

02

デュアルレンズパノラ
マカメラ

DS-2CE13KF3TP-DLS

DS-2CE73KF3TP-DLS

2024.8にリリース予定

Dual-lens  Stitching

NEW

03

カラービュースマート
ハイブリッド

KF3T-LS(YE)

発売中


Smart Hybrid Light
ColorVu
Technology

Turbo HD 8.0

Wider vision,
more connections



双方向通話対応製品ロードマップ



Two-way Audio
Smart Hybrid ColorVu

双方向通話対応製品ロードマップ



DF3T-LXTS

2MP Resolution ColorVu

Release in 2024.8

音声カスタマイズ可能



Two-way Audio

双方向通話対応製品ロードマップ



常に待機、リアルタイムでコミュニケーションを取る

Two-way Audio

Two-way Audio

(Released)

HIKVISION®


ハイビジョンアナログ製品の発展進捗

2019

Conventional Turbo HD




Turbo HD + One-way Audio



2024

Turbo HD + Two-way Audio



Two-way Audio

建屋周り



周りの周知&警告

室外



配達員とのやり取り

室内



子供部屋への呼びかけ


Two-way Audio



アナログカメラ



デコーダー




Hik-Connect

ノイズ低減

バックグラウンドノイズをフィルターできる

- *環境音
- *車の音
- *人の声



会話をもっと大きく、
はっきり聞こえる



Osd画面に設定する



Two-way Audio



エコー音の改善

エコーによる聞き取りの悪さから避けられる



Two-way Audio




ライブガード (-X モデルが対応)

侵入者をリアルタイムの音声警告で戒める
ストロボライトアラームとオーディオアラーム両方対応でき

- 赤色 と ● 青色
ストロボライトアラーム
アラーム

双方向通話を有効して、音声警告アラームをオフにする



製品仕様

NEW



DF3T-LXTS



2MP ColorVu Smart Hybrid Light
Cameras with Two-way Audio



- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution
- 0.0005 Lux @ F1.0
- 24/7 color imaging with F1.0 aperture
- IR : Up to 25/30/40/80m
- White Light : Up to 20/40/80 m
- **3D DNR** technology delivers clean and sharp images
- High quality audio with audio over coaxial cable, built-in mic, and built-in speaker
- Provide real-time communication via built-in **two-way audio**
- Supports custom alarm voice imported by mobile HC
- By default, there are 5 built-in alarm voices

Two-way Audio

双方向通話に当たる製品の組み合わせ



DF3T-LXTS
(Release in 2024.12)



7204/08/16/32HQHI-M/XT



7204/08/16/32HQHI-M/XT



7204/08/16HUHI-M/XT

デュアルレンズ搭載 パノラマアナログカメラ

(ステッチング技術により180°の幅で
映像展開できる)

(リリース済み)

適応シナリオ
幅広い場所に



庭、広場



ロビー



倉庫



町通り

インテリジェント なステッチング技術により

Smart Hybrid Light

ColorVu
Technology



左レンズの
イメージ

右レンズの
イメージ

ワンショットで2つの画面を自然に
一つの画面に融合できる
(20:9)

実際の効果



Demonstration



レンズの結合部分に歪みや隙間がない

180°

FOV



夜中

デバイスの型番と組み合わせ

(Release in 2024.8)



DS-2CE13KF3T-DLS
DS-2CE73KF3T-DLS



7204/08/16HUHI-M/XT
7204/08HTHI-M/XT

HIKVISION[®]

Turbo HD

Smart Hybrid Light Camera
With ColorVu (3K解像度)



KF3T-LS(YE)

同軸オーディオ

情報採取をもっと便利に、即時に

マイク内蔵



5mまで対応



通常のアナログ
カメラ
Turbo HD



KF3T-L(E)


Turbo HD
+ One-way
Audio



Built-in
Mic

KF3T-LS(YE)

同軸オーディオソリューション



音声でも重要な情報であり、証拠になれる。

● TVI 信号に対応

● "-S" つきモデルに対応

新製品外観および製品パッケージデザイン




新たなカバーとデザイン




新しいパッケージングスタイル

- ★ F1.0 超大口径レンズ
- ★ 高度なセンサー



他社製アナログカメラのカラー映像



ハイク製アナログスマートハイブリッドカメラ
KF3T-LSのカラー映像

3K - 歪みのない究極の映像体験

市場のモニターの解像度は通常**16:9**であるため、ビデオのプレビューや再生時に歪みが生じることはありません。



Smart Hybrid Light Camera With ColorVu



- 3K解像度
- F1.0大口径レンズ、0.0005ルクス低照度対応
- 最大30/40mのIRライトの照射距離距離
- 最大20/40mのホワイト・ライトの照射距離
- 同軸オーディオ、内蔵マイクによる高音質オーディオ
- ColorVu : 24時間365日カラフルな画像と優れた低照度性能
- 補助ライトモード : IRモード、ホワイトライトモード（デフォルト状態）、スマートモード（スマートハイブリッドライト）

Smart Hybrid Light Camera With ColorVu



3K

KF3T-LSYE

- 3K解像度
- F1.0大口径レンズ、0.0005ルクス低照度対応
- 最大30/40mのIRライトの照射距離距離
- 最大20/40mのホワイト・ライトの照射距離
- 同軸オーディオ、内蔵マイクによる高音質オーディオ
- ColorVu : 24時間365日カラフルな画像と優れた低照度性能
- 補助ライトモード : IRモード、ホワイトライトモード（デフォルト状態）、スマートモード（スマートハイブリッドライト）
- 同軸電源ケーブル(-E)
- 錆防止塗装 (-Y)



Product Change Notice

ネジ仕様の変更 タレット機種のみ

- We received some feedback that the screw on the Turret model is not easy to tighten. In order to improve this problem, we improved the design of the screw and improved its ease of use.
- This affects most of the Turret Turbo HD camera models. Please refer to the [change document](#) for details.



Turbo HD
nera Change Not



DVR

SEASONAL

製品プロモーション

2024・Q2

International Business Center





DVRs

- DVR 製品ロードマップ
- スポットライト:
 - › PowerX(T) シリーズ
 - › V4.83.000

DVR 製品ロードマップ

Ultra Series
with AcuSense

- iDS-9032HQHI-M8/S
- iDS-8116HQHI-M8/S
- iDS-7332HQHI-M4/S
- iDS-7316HQHI-M4/S

- iDS-9032HUHI-M8/S
- iDS-9016HUHI-M8/S
- iDS-7332HUHI-M4/S
- iDS-7316HUHI-M4/S

New models: PowerX DVR

EOL: 2024

GUI 4.0

Pro Series
with AcuSense

PowerX DVR

- iDS-7232HQHI-M/S → iDS-7232HQHI-M/XT
- Ids-7216HQHI-M/S
Ids-7216HQHI-M/FA → iDS-7216HQHI-M/XT
- Ids-7208HQHI-M/S
Ids-7208HQHI-M/FA → iDS-7208HQHI-M/XT
- Ids-7204HQHI-M/S
Ids-7204HQHI-M/FA → iDS-7204HQHI-M/XT

- iDS-7216HUHI-M/PXT
- iDS-7216HUHI-M/P
- iDS-7208HUHI-M/PXT
- iDS-7208HUHI-M/P
- iDS-7204HUHI-M/PXT
- iDS-7204HUHI-M/P

- Ids-7216HUHI-M/S
Ids-7216HUHI-M/FA → iDS-7216HUHI-M/XT
- Ids-7216HUHI-M/S
Ids-7216HUHI-M/FA → iDS-7208HUHI-M/XT
- Ids-7216HUHI-M/S
Ids-7216HUHI-M/FA → iDS-7204HUHI-M/XT

- 2024.9
- iDS-7208HTHI-M/XT
 - iDS-7208HTHI-M/S
 - iDS-7204HTHI-M/XT
 - iDS-7204HTHI-M/S

EUI

eDVR

- DS-E04HG-(X)E
- DS-E08HG-(X)D
- DS-E16HG-(X)B

- iDS-E04HQ-(X)D
- iDS-E08HQ-(X)B

- iDS-E04HU-(X)B

720P

1080P

5MP

4K

スポットライト: PowerX DVR

更にインテリジェンス、更にポテンシャル

- 新しいパッケージング
- インテリジェント機能に使えるChannel数が増加する
- Dブランドカメラの音声録音をサポート
- 境界保護の性能アップ
- IPカメラへのアクセス性の性能アップ
- インタラクティブな双方向音声
- **AcuSearch & Smart Search搭載による検索効率のアップ**



iDS-72xxHQHI-M/XT
iDS-72xxHUHI-M/(P)X(T)
iDS-72xxHTHI-M/XT

新しいパッケージング



旧バージョン



新バージョン

- **More attractive:** Highlight product selling points
- **Clear and concise:** Let consumers understand the product's features and usage scenarios at a glance

Note:

- SAP code is the same as before;
- There is a certain transition period to switch to new materials start middle of July.

スポットライト: ProシリーズDVRがAcuSense機能を搭載する

- より多くのチャンネルがインテリジェンスを強化されAcuSense機能に対応できる
- 境界保護機能をアップする
- AcuSearchにより、録画検索機能がアップする
- TVI 双方向音声通話に対応できる(/XT models)



iDS-72xxHQHI-M/XT
iDS-72xxHUHI-M/XT
iDS-72xxHTHI-M/XT

Enhanced intelligence with more channels

スマートイベントチャンネルは倍に増やす

ラインクロス



境界保護



Pro-series

iDS-7216HQHI-M/S



➤ 4-ch まで対応

Advanced Pro-series

iDS-7216HQHI-M/XT



➤ 8-ch まで対応する



顔識別チャンネルは4倍になる



顔識別



Pro-series

iDS-7216HQHI-M/FA



➤ 1-chのみ顔認識対応

Advanced Pro-series

iDS-7216HQHI-M/XT



➤ 4-ch まで顔認識対応



Enhanced intelligence with more channels

	Advanced Pro-series DVRs with AcuSense		Pro-series AcuSense機種		Dブランド		
	境界保護 (based on video streams)	顔認識	境界保護 (based on image streams)	顔認識	境界保護 (advanced model)	境界保護 (general model)	顔認識
4-ch HQHI	2	1	2	1	2	4	1
8-ch HQHI	4	2	2	1	2	4	2
16-ch HQHI	8	4	4	1	2	8	2
32-ch HQHI							
4-ch HUHI	4	2	2	1	2	4	2
8-ch HUHI	8	4	4	1	2	8	2
16-ch HUHI							


Note:

Advanced model: perimeter protection based on video streams

General model: perimeter protection based on image streams

Boosted perimeter protection performance

Pro-series DVRs with AcuSense



Advanced Pro-series DVRs with AcuSense



Acu検知

V4.83.000以降

プロシリーズで AcuSense 搭載のDVRs が **Acuサーチ**に対応する


ワンクリックで興味のある特定のターゲットにフォーカスし、関連動画が表示されます。

ターゲットを選択し



AcuSearch

ターゲットに関連する動画を洗い出す



Note:

AcuSearch 機能有効の場所は境界チャンネル対応の場所と一緒にです。

7月にリリースされるファームウェア (V4.83.000) に該当機能を実装され、アップグレードすることでサポートできる。


スマート検索

V4.83.000以降

AcuSenseを搭載したProシリーズDVRはスマートサーチ機能をサポート

イベントが発生される所に枠を付けて、枠内発生されたイベントを検索できる

イベントが発生した所に枠をつけ



Smart Search



人間や車両データはバーにて赤い色を表示される


Note:

7月にリリースされるファームウェア（V4.83.000）に該当機能を実装され、アップグレードすることでサポートできる。

TVI 双方向通話



Doorway Intercom



Fence Talk



Family Interaction



DF3T-LXTS
(Release in 2024.7)



7204/08/16/32HQHI-M/XT
(Released)



7204/08/16HUHI-M/XT
(Release in 2024.8)


Note:

16/32-ch HQ-M/XT はV4.75.300 以上のバージョンにアップして、対応するようになる

04/08-ch HQ-M/XT は機種リリース次第対応でき、改めてファームアップする必要がない

D brand カメラの音声録画に対応する

PowerX DVR AcuSense搭載 D brand AoC カメラに画質4Kまで対応



D Brand アナログカメラ
オーディオ対応

Audio



7204/08/16HUHI-M/XT
7204/08/HTHI-M/XT
7204/08/16HQHI-M/XT

ファームアップにより
オーディオ録画に対応する



2024.9

HUHI/XT
V4.83.100

2024.8

HQHI/XT,
HTHI/XT
V4.83.200

Support More : PowerX DVR はファームアップによりD brandカメラのオーディオ録画機能に対応する
D brand の双方向通話カメラがリリースされると、それにも対応致します。

IPカメラへのアクセス能力の向上

ProシリーズDVR AcuSense

- ☆手動でIPC拡張モードを有効にして、IPCアクセス能力を最大限に引き出します。
- ☆IP拡張モードはインテリジェント機能と反発になります。同時有効ができません。

☆ Decoding capability

16/32-ch HQ, 08/16-ch HU, 04/08-ch HT models **4-ch @ 1080p**

04 / 08-ch HQ, 04-ch HU **2-ch @ 1080p**

XT Proシリーズ DVR AcuSense

- ☆ DVRが最大チャンネル数のIPカメラに接続すると、インテリジェント機能が有効設置できます。

☆ Decoding capability

16/32-ch HQ, 08/16-ch HU, 04/08-ch HT models **Up to 24-ch @ 1080p**

04HQ: 2-ch @1080p 08-ch HQ, 04-ch HU: 4-ch @ 1080p

新しいPowerX DVR: HU-PXT, HT-XT models



HU-M/PXT models Released

iDS-7204HU-M1/PXT

Two-way Audio

iDS-7208HU-M2/PXT

D brand **Audio** recording

iDS-7216HU-M2/PXT

AcuSearch

HT-M/XT models Released

iDS-7204HT-M1(2)/XT

Two-way Audio

D brand **Audio** recording

iDS-7208HT-M2/XT

AcuSearch

Product Showcase



1080p

iDS-7204HQHI-M1/XT

iDS-7208HQHI-M1/XT

iDS-7216HQHI-M1/XT

iDS-7208HQHI-M2/XT

iDS-7216HQHI-M2/XT

iDS-7232HQHI-M2/XT

- 8-ch 境界保護 (ビデオストリームに基づいて)
- 4-ch 顔識別
- Motion Detection 2.0全チャンネル対応
- Acuサーチ & Smart サーチ(2024.7)
- XT: 双方向通話

3K / 5MP

iDS-7204HUHI-M1/XT

iDS-7208HUHI-M1/XT

iDS-7204HUHI-M2/XT

iDS-7208HUHI-M2/XT

iDS-7216HUHI-M2/XT

- 4-ch 境界保護 (ビデオストリームに基づいて)
- 2-ch 顔識別
- Motion Detection 2.0全チャンネル対応
- Acuサーチ & Smart サーチ(2024.7)
- XT: 双方向通話

- 2-ch 境界保護 (ビデオストリームに基づいて)
- 1-ch 顔識別
- Motion Detection 2.0全チャンネル対応
- Acuサーチ & Smart サーチ(2024.7)
- XT: 双方向通話

Upgrade: V4.83.000 _ Easy configuration (EUI) ◀

2024.07



デバイスをアクティブする国を選択し




言語とタイムゾーンは自動的にペアリングでき

国によってパーソナライズされたアプリケーションの可能性が広がります。

Upgrade: V4.83.300より Released

境界保護、顔認識、モーション検知2.0複数の機能はPowerX DVRで同時に使用できます。
(異なるチャンネルに異なるインテリジェント機能を設定可能)



備考:全チャンネルがデフォルト状態で
動体検知2.0を有効する

Upgrade: V4.83.300より Released

マルチインテリジェントモード（複数のスマート機能を同時に有効する）を有効する場合、3つのスマート機能のアビリティの合計値を超えることはできません。


型番	チャンネル	アビリティポイント	Computing power consumption		
			顔識別ポイント 4アビリティポイント	境界保護ポイント: 2アビリティポイント	動体検知2.0 1アビリティポイント
iDS-7204HQHI-M	4	4	Up to 1-ch	Up to 2-ch	Up to 4-ch
iDS-7208HQHI-M	8	8	Up to 2-ch	Up to 4-ch	Up to 8-ch
iDS-7216HQHI-M	16	16	Up to 4-ch	Up to 8-ch	Up to 16-ch
iDS-7232HQHI-M	32	16	Up to 4-ch	Up to 8-ch	Up to 32-ch
iDS-7204HUHI-M	4	8	Up to 2-ch	Up to 4-ch	Up to 4-ch
iDS-7208HUHI-M	8	16	Up to 4-ch	Up to 8-ch	Up to 8-ch
iDS-7216HUHI-M	16	16	Up to 4-ch	Up to 8-ch	Up to 16-ch
iDS-7204HTHI-M	4	16	Up to 4-ch	Up to 4-ch	Up to 4-ch
iDS-7208HTHI-M	8	16	Up to 4-ch	Up to 8-ch	Up to 8-ch

Upgrade: V4.83.400_メンテナンス向け


2024.11

簡単なオプションより Hik-Partner Pro 経由でパスワードをリセットできる

Step 1: ローカル画面に操作する



ローカル画面で忘れるを押す




QR Codeでリセットを選択


Step 2: HPPでスキャンして、リセット実行



Hik-Partner Pro



HPPより取得されたセキュリティコードを入力し、パスワードをリセットする



QRコードをスキャンするケースを送信してセキュリティコードを取得する

備考: 本ファームはシリーズ動体検知2.0対応の機種に適應できます。(04/08HGHI-M 旧機種)



Thanks

For internal use and training only. In case of public communications in tradeshows, roadshows, seminars and other events, please contact the HQ presales team for permissions.