

Security Show 2025 出展製品&ソリューション

Japan Product Team

Security Show 2025

CCTV
製品

Non-CCTV
製品

イノベーション
テクノロジー

リテール
ソリューション

ネットワーク製品

アナログ製品

アクセスコントロール

ネットワーク
マネージメント

耐重塩害カメラ

Industrial
Innovation

車両出入口管理

スマート
リテール

Color
Vu
3.0

PTRZ

SSD
カメラ

HDMI
カメラ

パノラマ
カメラ

ハイブリッド
ドライ

双方向
通話

Minmoe

Turnstil
e

Access
ories

AP&AC
ルーター

スイッチ

ポリマー耐重塩害カメラ

Tand
emVu

Macro

Label
Came

ANPR

Parking
Managem
ent

HD
MI
PT

Audi
o
Prod
ucts

Cust
omer
Traffi
c

Digit
al
Signa
ge

展示会の日時と場所



日時：2025年3月4日（火）～7日（金）
午前10時～午後5時（最終日のみ午後4時30分終了）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

当社ブース番号：S-4-5

Turbo HD 8.0

より広く、鮮明に、双方向通話が可能

01 リアタイム双方向通話

内蔵スピーカー＋内蔵マイク＋ハイクアルゴリズムにより、カメラとスマートフォンでダイレクトにやり取りができる。

Two-way Audio

TVI双方向通話



TurboHD8.0
アナログカメラ



PowerX レコーダー



ハイクコネク

02 ワンケーブル音声収録

同軸ケーブル1本で電力供給と録音機能に対応しているので、配線もシンプル。

03 スマートハイブリッドライト

夜間も白黒だけの映像ではなく、ホワイトライトにより日中のようなカラフルな映像を提供。

Smart Hybrid Light

夜でもしっかり監視



赤外線モード



夜は赤外線ライトが点灯しモノクロ撮影で監視



スマートモード



赤外線ライトと白色光がスマートに切り替わる



白色光モード

夜でも白色光が点灯すればカラフルに撮影できる



04 デュアルレンズステッチング

1台のカメラに内蔵されたデュアルレンズで撮った映像を、一つの画面に結合 & 表示。



左レンズのイメージ



右レンズのイメージ



ワンショットで2つの画面を自然に一つの画面に融合できる (20:9)

ColorVu 3.0 搭載ネットワークカメラ

ColorVu 3.0

- 低照度での動作と明るさを大幅に向上
- より優れたWDR効果



AcuSense 3.0

- スマートな人物検索
- 誤警報率が従来より低い

Motorization 2.0

- 取り付け工事がより簡単
- メンテナンスも便利

作業時間の短縮

カバー取外し不要

簡単取り付け

配線も簡単

Audio 2.0

- 明瞭でより大きな音声
- 内蔵デュアルマイクで従来の2倍の集音距離

ポリマー耐食素材は、ポリマーとガラス繊維を組み合わせた特殊な複合材料になります。

★強い耐食性



C5-M

★強い耐久性



NEMA 4X

★強い耐衝撃性：IK10

★従来のステンレス鋼よりよいコスパ

★従来のステンレス鋼より軽い



応用シナリオ

海水、アルカリ、硫酸、ギ酸、酢酸などの腐食に強い場所



工場



海岸



島

レコーダーなしで録画をカメラに長期保存



カメラ1台の設置で**レコーダーが要らない**

- **15日間** 4MP @ 10fps H.265 24時間連続録画 (/256G)
- **60日間** 4MP @ 10fps H.265 24時間連続録画 (/1T)



DS-2CD3746G2HT-LIZSU(Y)(256G/1T)

iDS-2CD7A46G2-IZHS(1T)

5年間の保証期間でSDカードより安心して利用

- SSDの平均寿命は**5~10年間**

簡単なリモートアクセス

ライブビュー/再生、アラーム通知 & 設定



HDMIカメラ



*HDMIカメラは、通常のネットワークカメラとして使うこともできます。


マクロカメラ



オートフォーカス・レンズが高画質な画像を撮る

- 「ボイスコイルモーター+画像シャープネス評価アルゴリズム」で10~50cmのクイックフォーカスを実現
- 振動後でも鮮明な画像を迅速に撮れる

優れた近距離画像効果



従来のネットワークカメラ



マクロカメラ


TandemVu PTZカメラ

バレットレンズとPTZレンズ2つが搭載することにより、全体の画像を失わずディテールを追跡することができます。



Nameplate BWC

<ネームプレート型ボディカメラ>



- 1600*1200 の高解像度
- 1550mAhのバッテリー、最大12時間の録画に対応
- 52g で軽量で着用が簡単

ネームプレートとボディカメラ両立

必要な作業や手順を記録することで証拠となり、スタッフの日常業務を管理やサポートするのに役立ちます。


- 録画することで、ミスやスタッフ間の揉め事が減少します。



メリット

- ✓ 液晶ディスプレイに名前、役割の表示が可能
- ✓ **E-ink液晶画面とアプリにより表示変更が容易**
- ✓ 便利なビューブロック、音声のみの録音などでプライバシー保護可能
- ✓ 小型、軽量、マグネット式のコンパクトでスマートなデザイン、装着者の負担がほとんどなし
- ✓ 作業ルールの徹底や職場でのトラブル防止に活用可能（業務監査等）

Ultra シリーズ



DS-KAB673-B

Bluetooth、指紋認証、QRコード



DS-KAB673-BQR



DS-KAB673-FB



DS-KAB673-FBQR



DS-K1T673T Series

*USBインターフェース搭載モジュール



Bluetoothモジュール

DS-KAB673-B

Bluetooth + QRコードモジュール

DS-KAB673-BQR

指紋 + Bluetoothモジュール

DS-KAB673-FB

指紋 + Bluetooth + QRコードモジュール

DS-KAB673-FBQR

卓越した外観デザイン

7-インチタッチスクリーン
オンスクリーンカードリーダー

複数の通信モードを搭載

イーサネット、Wi-Fi (モジュールW)

豊富な認証モードを搭載

顔、カード (Felica, DESfire, Mifare 1)、pinコード
モジュール構成*：指紋認証、Bluetooth認証、QRコード認証
複数による認証 (最大5人まで同時検知)

大きい容量

100,000 顔、500,000 カード、10,000 指紋 (指紋モジュール)

電源

DC 12 V ~ DC 24 V, 2A

プライバシー保護機能

写真 → 保存選択可能
名前など情報 → 表示選択可能

新しく高度な機能

最大 8 枚まで広告用写真を設定可能
カスタマイズ音声モードを設定可能
ビューティーモードを設定可能



スマートネットワーキング、ビジネスをもっと簡単に

スマホで設定

- PC&モニターが不要

スマホで管理

- 可視化されたトポロジー
- ワンストップ管理
- 完全な設定

スマホでメンテナンス

- 素早く問題を発見し、解決する



Hik-Partner Pro



AP & ACルーター

天井AP



DS-3WAP622E-SI
DS-3WAP622E-SI
DS-3WAP521G-SI



Wi-Fi 6



MU-MIMO



デュアルバンド

壁内AP



DS-3WAP621E-SI
DS-3WAP521E-SI



Wi-Fi 6



MU-MIMO



デュアルバンド

屋外AP



DS-3WAP623E-SI



Wi-Fi 6



MU-MIMO



デュアルバンド



IP68

ACルーター



DS-3WG105G-SI
DS-3WG105GP-SI
DS-3WG210GP-SI
DS-3WG507G-SI



VPN推奨



無料APP管理



行動管理

優れたパフォーマンス

- 1 Wi-Fi 6テクノロジー、より高速なワイヤレスインターネット体験
- 2 優れた転送性能

安定性と信頼性

- 1 マルチWANアクセス、柔軟なロードバランシング
- 2 ネットワークの自動最適化
- 3 インテリジェントなローミング、シームレスな体験

堅牢な保護システム

- 1 豊富な行動検知と管理
- 2 ネットワークを攻撃から守る強固なセキュリティ

便利な操作とメンテナンス

- 1 電話による簡単セットアップ
- 2 CCTVとWLANの統合トポロジー
- 3 リモート設定とトラブルシューティング

柔軟性

- 1 VLANによる容易なネットワーク分離
- 2 エンタープライズレベルのVPNによるマルチサイト接続
- 3 さまざまな用途に対応する豊富な製品

Wi-Fi 6 ルーター

AX3000/1800 Wi-Fi 6 ワイヤレス・ルーター



ギガビットポート

1800Mbps



DS-3WR18X

モデル

DS-3WR18X

WiFiスタンダード

AX1800、Wi-Fi 6

WiFiスピード

5GHz 1201Mbps
2.4GHz 574Mbps

アンテナ

5 * 5 dBi

作業モード

ワイヤレスルーター、ワイヤレスリピーター、APモード

イーサネット・ポート

1×ギガビットWANポート
3×ギガビットLANポート

マネジメント

ウェブページ、HC、HPP

3000Mbps



DS-3WR30X

DS-3WR30X

AX3000、Wi-Fi 6

5GHz 2402Mbps
2.4GHz 574Mbps

5 * 5 dBi

ワイヤレスルーター、ワイヤレスリピーター、APモード

1×ギガビットWANポート
3×ギガビットLANポート

ウェブページ、HC、HPP



最大3GbpsのWiFi 6スピード

新世代のWi-Fi 6と全ギガビットポート、高速ファイバーのニーズに対応



より強い信号のためにアンテナを1本増やす

3T3R技術により、通常のルーターよりアンテナが1つ多く、壁への侵入が1つ多い



デュアルAPP管理

Hik-connectとHik-partner proの両方をサポートします。



ミュミモ&オブドマ

複数のデバイスが同時に通信することで、待ち時間が短縮され、次のような利点がある。ネットワークは超反応。


年齢や性別による広告表示

近年、リテール業界では、お客様一人ひとりに最適化されたマーケティングやPR手法の活用が求められています。HIKVISIONのAIカメラソリューションは、来店者の年齢や性別を推測し、それに応じた最適な広告を切り替えて表示することが可能です。

●システムのイメージ



●システム構成例




多店舗運営と接客品質の向上

HIKVISIONの双方向通話対応カメラを活用すれば、本部から各店舗の状況をリアルタイムでモニタリングできます。

本部の専門担当者と即座に連携し、適切なサポートを受けることで、接客品質の向上とお客様満足度の向上を実現することが可能です。

●システムのイメージ



店舗スタッフが「困った時」に、即座に本部へ相談できる環境が整います。従来のように本部担当者が各店舗を巡回する手間が省け、業務効率が大幅に向上します。





- 車両の入退場管理を自動化する
- 出入口での渋滞や混雑を防ぐことができる

ナンバー認証システム



車両情報を事前登録



12-34

ゲートにて
ナンバー認証



ナンバー認証システム
により自動的に開放




使用デバイス



7シリーズANPRカメラ

- アルゴリズム内蔵
- 車番認証
- 入出場カウント



ゲート



7シリーズ
車番認証カメラ



8-ch以上のMシリーズ
NVR

THANK YOU